

# הזמנה להגשת הצעות לאספקת מכלי אצירה כתומים לפסולת אריזות תשובות לשאלות הבהרה

27.01.2019

מס"ד	סעיף	עמוד	תוכן הבקשה	התייחסות תמיר
1	81.3 להליך התחרותי 12.2.3 להסכם	12 29	התמורה עבור השירותים וחשבונות, סעיף 81.3 וסעיף 12.2.3 להסכם, לא ייתכן ש-50% מהתמורה לזוכה תשלום שנה לאחר מועד אספקת הפחים הכתומים. נבקש לתקן סעיף כך שהתמורה לזוכה תשלום 60 יום לאחר מועד אספקת הפחים הכתומים.	ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך התחרותי וההסכם.
2	נספח א', מפרט טכני סעיף 5.5	18	נספח א', מפרט טכני סעיף 5.5, נדרש כי על גבי כלי האצירה הכתומים ישולב כיתוב ייחודי ("פסולת אריזות תוספת תשלום, כאשר כיתוב זה יעשה בהטבעה בצבע לבן. נבקש לבטל דרישה זו היות והדבר לא אפשרי בשיטת הרוטציה, לחלופין נבקש לאפשר להדביק מדבקה עם הכיתוב "פסולת אריזות בלבד".	מובהר כי הספק הזוכה יידרש לשלב על הפחים הכתומים כיתוב ייחודי ("פסולת אריזות בלבד") בהטבעה בצבע לבן או בכל דרך אחרת שתאושר מראש על ידי תמיר, ובלבד שהכיתוב האמור יהיה איכותי, עמיד, בולט ושאינו ניתן למחיקה או קילוף. עוד מובהר כי הדבקת מדבקה סטנדרטית אינה ממלאת אחר הדרישות המפורטות בתשובת הבהרה זו.
3	כללי		לאור הזמן הקצר שנותר נבקש לדחות את מועד הגשת הצעות.	מועד הגשת הצעות יידחה כך שקבלנים יוכלו להגיש הצעות עד ליום חמישי ה- 21.02.2019, בשעה 16:00.
4	9.2.4	2	האם נוכל להציג רישיון עסק לאחר כ-30 ימים מתאריך פרסום הזוכים?	הדרישה שנקבעה בתנאי הסף (סעיף 9.2.4 להליך התחרותי) להצגת רישיון עסק כדין במועד הגשת ההצעה תשונה כך שהספק יוכל להציג רישיון עסק נדרש על פי דין בתוך 45 יום ממועד קבלת הודעת הזכייה.
5	39.1	7	על סמך ניסיונונו במוצר זה וע"פ דרישת תאגיד המחזור בעבר, אנו סבורים כי תנאי הכרחי לבחירת הזוכה הינו הוכחת ניסיון לשימוש במוצר. אנו מציעים כי המציע יצרף הוכחת ניסיון לשימוש בפחים המוצעים על ידו ע"פ דרישת המינימום הבאה: למעלה מ 300 יחידות שנמצאים בשימוש לפחות כ-24 חודשים בארץ או בחו"ל.	לפרק ה' להליך התחרותי יתווסף תנאי סף כדלקמן: "הספק יידרש לספק כלי אצירה אשר יוכל להוכיח לגביהם כי הם נמצאים בשימוש פעיל ושוטף בישראל או בחו"ל (לא נדרש מידע בנוגע לזמן הצבה מינימלי או לעניין מספר כלי האצירה המוצבים), ולצורך הוכחת האמור יצרף הספק תצהיר חתום על ידו ומאושר על ידי עו"ד." מעבר לכך – לא יחולו שינויים לעניין זה בהוראות ההליך התחרותי וההסכם;

ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך התחרותי וההסכם ;	אנו סבורים כי בנוסף לדירוג המחיר תינתן קדימות/עידוד למפעלים אשר מייצרים בישראל כחול לבן, גם אם הקדימות תתבטא ביתרון קטן של הייצור המקומי על פני הייבוא. הצעתינו היא תוספת של כ - 5% בציון המשוקלל לציון ליצרן ישראלי.	7	39.2	6
ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך התחרותי וההסכם ;	האם ניתן לשקלל את כל ימי התשלום המוצעים ליום אחד? הצעתנו לאפשר תשלום אחד לספק בתנאים שוטף+90 ימים ממועד אספקת המיכלים או הפקת החשבונית.	12	81	7
תנאי השימוש המפורטים בסעיף זה אינם מתייחסים לבלאי ו/או תקלה שמקורם בשימוש ו/או בטיפול לא תקינים בכלי האצירה. יובהר כי ההוראה האמורה מתייחסת אך ורק לבלאי שמקורו בייצור לא תקין של כלי האצירה ;	יש להבהיר את "תנאי השימוש המתקיימים באינטראקציה עם מערכות הפינוי", לדוגמא: שבר אשר יגרם כתוצאה מהנפה/הנחה לקויה של מפעיל המנוף בזמן ריקון המיכל והנחתו על הרצפה. האם בכוונתכם להבהיר נקודה זו לאחר הזכייה בין הספק לקבלן הפינוי?	17	נספח א' – סעיף 2.4.3	8
מובהר כי כלי האצירה אשר יסופקו על ידי הספק הזוכה יהיו חייבים לעמוד בכל דרישות המפרט הטכני הבסיסי המצורף כנספח א' להליך התחרותי, כך שיהיו עמידים בפני תנאי השימוש במסגרת ביצוע הפינויים, כמפורט בהליך התחרותי ונספחיו. מעבר לכך, ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך התחרותי וההסכם ;	לדעתנו יש להוסיף דרישה לעובי דופן של החומר אשר ממנו עשוי המיכל פלסטיק/פיברגלס/מתכת. במיכלי הפלסטיק העובי המוצע על ידינו לפי הפירוט הבא: 1. מיכל 1500 : גוף המיכל : צדדים, חזית, גב, עובי דופן ממוצע 6.5 מ"מ. גג המוצר וכן האיזור בו מורכבת יחידת הקצה להרמה (סעיף 6.5.1) 8.5 מ"מ. 2. מיכל 2500 : גוף המיכל : צדדים, חזית, גב, עובי דופן ממוצע 7.5 מ"מ. גג המוצר וכן האיזור בו מורכבת יחידת הקצה להרמה (סעיף 6.5.1) 8.5 מ"מ.	18	4	9
ראה התייחסות תמיר לסעיף 2 לעיל ;	אין ביכולתנו לבצע הטבעה בצבע על המיכל. אנו מציעים כי הכיתוב הנדרש ישולב במדבקה.	18	נספח א', מפרט טכני, סעיף 5.5	10
ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך התחרותי וההסכם ;	להעלות את המחירים המירביים שבסעיף 5.1 לנספח ב' ב- 30% לפחות.	23	נספח ב', טופס ההצעה, סעיף 5.1	11
הספק לא יידרש לספק את יחידת הקצה אשר תתוקן על גבי המנוף ותתאים להרמת המתקן. הנ"ל הינו באחריות הרשות המקומית או באחריות קבלן הפינוי אשר יפנה את פסולת האריזות תכולת הפחים הכתומים. עם זאת, על הספק לוודא כי התקן ההרמה של המתקן, אליו מתחברת יחידת הקצה שעל המנוף, יותאם ליחידות הקצה הסטנדרטיות הנמצאות בשימוש קבלני הפינוי בארץ. מעבר לכך – ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך	לקבוע כי תמיר תישא בעלויות יחידות הקצה בהתאם לקונפיוורציה שבסעיף 6.5 לנספח א', או לחילופין שתמיר תקבע מחיר ריאלי עבור יחידת הקצה.	19	נספח א', מפרט טכני, סעיף 6.5	12

התחרותי לעניין המפרט הטכני של כלי האצירה.				
תנאי להגשת הצעות הוא העברה לתמיר של שיק פיקדון על סך של 5,000 ₪ כמפורט בפרק ד' להליך התחרותי וצירוף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת על סכום כולל של 25,000 ש"ח כמפורט בפרק ט' להליך התחרותי.	במידה ונחליט שאנחנו מעוניינים לגשת להליך התחרותי מה הם אמצעי התשלום ואיך? (מזומן/שיק/העברה בנקאית)		כללי	13
אין מידות כלליות. קיימות הנחיות לעניין נפח כלי האצירה ולעניין המפרט הטכני הנדרש.	האם יש מידות כלליות לגודל המוצר בשרטוטים? רוחב, גובה ואורך מקסימלי?		כללי	14
ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך התחרותי וההסכם;	נבקש להתיר גם מיכלי אצירה בנפח 2 קוב, נפח שכיח בשוק אשר נחשב כנפח אופטימאלי.	1	3.1	15
כאמור בהתייחסות תמיר בסעיף 5 לעיל.	נבקש שיוגדר, כמקובל במכרזים דומים, תנאי סף של ניסיון מינימאלי בשוק הישראלי של אספקת 50 יחידות לפחות של מיכלי מיחזור לרשויות מקומיות, וזאת במהלך כל אחת משלוש השנים האחרונות. האמור בתיבה זו מתבקש גם ביחס לטבלה בעמ' 10.	2	9	16
ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך התחרותי וההסכם;	נבקש שיוגדר, כמקובל במכרזים דומים, תנאי סף המחייב הצגת אישור בדבר קיומה של מערכת אבטחת איכות מסוג ISO9001.	2	9.2	17
ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך התחרותי וההסכם;	נבקש לנקוב במחיר של 150 ₪ (ולא 100 ₪ כפי שנכתב) על מנת לכסות את עלות ההובלה בפועל.	5	27.1	18
בקשת הקבלן מקובלת – כמות מינימלית להובלה בכל יום עבודה לא תפחת מ – 10 כלי אצירה, ללא תלות בנפח כלי האצירה המובלים.	כדי למנוע הפסד כספי ניכר לספק, נבקש בכל זאת שתיקבע כמות מינימאלית להובלה בכל יום עבודה, של 10 יחידות (עד 3 נקי ריכוז).	5	28	19
ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך התחרותי וההסכם. יובהר כי על הקבלן להעביר אישור אודות אספקת כלי האצירה הכתומים לפני כניסת השבת, חגי ישראל וימי השבתון הנהוגים במדינת ישראל.	נבקש לשנות את פרק הזמן למתן האישור ל-"בתוך יום עבודה" במקום "בתוך 24 שעות". האמור בתיבה זו מתבקש גם ביחס 10.1 להסכם ההתקשרות (המצורף למסמכי המכרז כנספח ג').	11	71	20
ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך התחרותי וההסכם;	נבקש שסכום הפיצוי המוסכם בגין כל יום איחור לא יעלה על 200 ₪, כמקובל במכרזים דומים. האמור בתיבה זו מתבקש גם ביחס 11.1.2 להסכם ההתקשרות (המצורף למסמכי המכרז כנספח ג').	12	77.2	21
ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך התחרותי וההסכם;	נבקש שסכום הפיצוי המוסכם בגין כל פח "חורג" יעמוד על 50% מסכום מחירו של הפח "החורג", וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לדרוש את החלפתו, כמקובל במכרזים דומים. האמור בתיבה זו מתבקש גם ביחס 11.1.3 להסכם ההתקשרות (המצורף למסמכי המכרז כנספח ג').	12	77.3	22
בהתאם להחלטות בסעיף 3(ז) לחוק מוסר תשלומים לספקים,	אופן תשלום התמורה אינו עומד בסטנדרט התשלומים על פי חוק מוסר תשלומים	12	81.3	23

<p>התשע"ז-2017, אין שינוי במסמכי ההליך התחרותי וההסכם.</p>	<p>לספקים, התשע"ז-2017, כמתבקש בניסבות העניין. בהקשר זה, תשלום התמורה, רק שנה לאחר מועד האספקה, מכניס לעסקה מרכיב מימוני מצד הספק. לפיכך, ומכיוון שהתשלומים עד מועד האספקה אינם מכסים אפילו את העלויות, נבקש להקדים את מועד התשלום השלישי משנה – ל- 90 ימים לאחר אספקת הפחים. לחלופין, ניתן לשנות את המשקולות של התשלומים כך שהתשלום השני יעמוד על 50% מהתמורה והתשלום השלישי על 25% מהתמורה. האמור בתיבה זו מתבקש גם ביחס 12.2.3 להסכם ההתקשרות (המצורף למסמכי המכרז כנספח ג').</p>			
<p>ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך התחרותי וההסכם;</p>	<p>הניסוח בסעיף מאפשר למעשה לתמיר לבטל הזמנה בכל רגע נתון כי "לדעתה" יש לכך בסיס ואו "השתנו צרכיה". הסעיף שומט את הקרקע מהצעת המחיר ומעקר את כל ההליך, מכיוון שהביטול יכול להיות מושתת על גחמה אישית ואו הפעלת לחץ בלתי סביר על הספק. נבקש לבטל את הסעיף.</p>	13	87.4	24
<p>יובהר כי מדובר על שכבת הצבע העליונה ולא על שכבת ההגנה. מעבר לכך – ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך התחרותי וההסכם;</p>	<p>נבקש שתבהירו כי כוונתכם לצבע העליון. כמו כן, מניסיוננו, יש להגדיר שגם הצבע העליון חייב להיות אפוקסי שנחשב טוב יותר מצבע עליון רגיל.</p>	19	7.4.5	25
<p>מובהר כי ביחס לכל אחת מהקטגוריות – מציע יכול להגיש הצעתו לכלי אצירה עשוי פלסטיק או לכלי אצירה עשוי מתכת או לשניהם. אין מניעה, בהקשר זה, להציג מספר כלי אצירה לכל אחת מהקטגוריות ובלבד שכלי האצירה עומדים בכל דרישות ההליך התחרותי וההסכם, לרבות דרישות המפרט הטכני ומחירי המקסימום המפורטים.</p>	<p>נבקש להשוות "בין תפוחים לתפוחים" ומכיוון שברי לכול כי לא ניתן להשוות מוצר העשוי מתכת למוצר העשוי פלסטיק, נבקש להפריד בין הצעות המחיר לפחי פלסטיק, לבין הצעות המחיר לפחי מתכת, ולצורך כך להוסיף קטגוריות ד' ו- ה'.</p> <p>נציין כי אנו מתכוונים להגיש מוצרים מתאימים לשתי הקטגוריות, מתכת ופלסטיק, ובכך להרחיב את סל האפשרויות והמוצרים העומדים לבחירתה של תמיר, בהתאם לצרכיו של התאגיד.</p>	23	5.1	26
<p>ללא שינוי מהאמור בהוראות ההליך התחרותי וההסכם;</p>	<p>לאור עליית התשומות, נבקש להעלות את המחירים הנקובים בסעיפים א'-ג' בסך של 20%.</p>	23	5.1	27
<p>מובהר, כי סעיף 14.1.7 להסכם ההתקשרות יתוקן כך שיחול בנוסח הבא: "אם יורשע הספק ו/או אחד או יותר ממנהליו הבכירים, בעבירה פלילית. עבירה פלילית לעניין זה תיחשב עוון ו/או ופשע."</p>	<p>הסעיף אינו סביר. אדם שלא הורשע הינו בחזקת חף מפשע. יש להגביל את הסעיף להרשעה בעבירות מסוג פשע ו/או בנושאים הקשורים למכרז. לא ייתכן שמקרה בו קיימת כנגד מנהל הזוכה חקירה/כתב אישום בעניין עבירות של תכנון ובנייה, יהווה עילה לביטול ההסכם.</p>	23	14.1.7	28
<p>בקשת הקבלן מקובלת. הוראת סעיף 14.2, עמוד 33, תעודכן באופן הבא: "הסתיים או בוטל ההסכם לפי סעיף זה, לא תהיה לספק כל טענה, תביעה ודרישה</p>	<p>כדי למנוע נזק בלתי סביר לספק בעת ביטול ההסכם, נבקש שיתווסף בשורה שלוש של הסעיף: "בגין הפחים הכתומים שכבר סופקו על ידו ו/או בגין פחים כתומים שהוזמנו וייצורם כבר החל...".</p>	33	14.2	29

<p>כספית או אחרת כלפי תמיר בגין כך. בכל מקרה שהוא, לא תהיה לספק כל זכות לכל תמורה שהיא מלבד הזכות לקבלת תמורה בגין הפחים הכתומים שכבר סופקו על ידו בטרם יום סיום ההסכם ו/או בגין הזמנת שירותים של פחים כתומים שייצורם כבר החל, בכפוף לאספקתם לרשות המקומית, והכל בכפוף לכל זכות קיזוז אשר תעמוד לזכות תמיר מכוח כל דין והסכם.</p>				
<p>בכפוף לאמור בסעיף 3 לעיל, לעניין הארכת מועד הגשת ההצעות, יובהר כי על ערבות הקיום כאמור בסעיף 35 להליך התחרותי, להיות בתוקף עד ליום 21.05.2019.</p>	<p>בהתאם לסעיף 35 למסמכי המכרז על ערבות הקיום להיות בתוקף לתקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות. מאחר והמועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 5.2.19, תוקף הערבות אמור להיות עד ליום 5.5.19. אולם בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד'1 על הערבות להיות בתוקף עד ליום 22.4.19. נבקש אפוא את הבהרתכם בנוגע לתוקף ערבות הקיום.</p>	6	35	30

בברכה,

תאגיד תמיר