

הזמנה להגשת הצעות לפינוי פסולת אריזות זכוכית תשובות לשאלות הבהרה

19.10.20

| מס"ד | סעיף | עמוד | תוכן הבקשה | התייחסות תמיר |
|------|---------------|------|--|--|
| 1 | ו' 9.6+9.7 | 7 | <p>לסעיף 9.6 שבטבלה, נדרש אישור רו"ח בדבר ניסיון המציע בפינוי של 2000 כלי אצירה מונפים בשנה.</p> <p>לסעיף 9.7 שבטבלה נדרשים אישורים מ-3 רשויות מקומיות אודות הניסיון של פינוי אותן 2000 כלי אצירה שבסעיף הקודם. לחברתנו הניסיון הנדרש (מעל 2000 כלי אצירה) ברשות מקומית אחת ובמשך למעלה מ-5 שנים.</p> <p>ההבהרה והבקשה הדרושה: מאחר והניסיון הנדרש הוא פינוי של 2000 כלי אצירה בשנה, הרי שמציע שפינה כמות כזו ברשות אחת וימציא אישור מהרשות על היקף זה, ייחשב כמי שעומד בדרישת הסעיף 9.7 שבטבלה (עמ' 7) והוא אינו נדרש להביא 3 אישורים.</p> | <p>סעיף 9.7 להליך ישונה כך שלצורך הוכחת תנאי הסף המציע יידרש לצרף להצעתו המלצה מרשות מקומית אחת לפחות אודות ניסיונו.</p> |
| 2 | ז 23 | 8 | <p>בסעיף זה נאמר, כי המחיר ביחס לפינוי תכולת כלי אצירה בודד הינו 55 ₪ (לפני מתן ההנחה של הקבלן), נציין שהמחיר המוצע הינו מחיר אחיד לכל אזורי הארץ ואינו מתחשב בשוני הקיים במרחקי הנסיעה המשתנים מישוב אחד למשנהו אל תחנות הטיפול בפתח תקווה וקריית אתא, נציין שלשינוי המרחק ולגודל היישוב (כמות כלי אצירה) משמעויות כלכליות בכדאיות להפעלת משאית ביום עבודה אליו יידרש הקבלן, לפיכך מבוקש, כי :</p> <p>א. שיטת התמחור תהיה לפי מחיר של יום עבודה משאית.</p> <p>ב. הקבלן יהא זכאי לקבל תוספת מרחקי נסיעה מאותו יישוב ועד לתחנת הטיפול.</p> <p>ג. הצעת המחיר תפוצל בין אזור הצפון, מרכז, דרום, אילת, אזור הבקעה ים המלח ירושלים, ויהודה ושומרון.</p> | <p>סעיף 23 להליך וסעיף 5.1 לנספח ג' יתוקנו כך שמחיר המקסימום לפינוי של תכולת כלי אצירה בודד ישונה מ- 55 ₪ ל- 60 ₪.</p> |
| 3 | יג 1.2 | 12 | <p>בסעיף זה נאמר, כי מחיר הצבת כלי האצירה יהיה זהה למחיר פינוי של כלי</p> | <p>מובהר בעניין זה כי הצבת כלי האצירה, ככל שתידרש, תבוצע על</p> |

| | | | | |
|--|---|----|---------|----|
| אצירה, נציין, כי בישובים שבהם כמויות נמוכות של כלי אצירה, אין כדאיות כלכלית בהפעלת המשאית, לפיכך מבוקש להבהיר, כי התשלום להצבת כלי האצירה ישונה מחיר לפינוי בודד של כלי אצירה ליום עבודה של משאית. | | | | |
| אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | מבוקש להבהיר, כי התמורה החודשית לקבלן בגובה 1.5 ₪ לכל כלי אצירה בעבור תחזוקת כלי האצירה נמוכה ויש להעלותה. | 17 | יד 91.2 | 4 |
| אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | להסרת הספק, מבוקש להבהיר, כי הקבלן אינו נושא בעלויות אספקת כלי האצירה ואינו נושא בעלויות האגרות והיטלים והם חלים על תאגיד ת.מ.י.ר. | 18 | יד 95 | 5 |
| מובהר כי עם תחילת תקופת האופציה (לאחר 3 שנות הסכם), ככל שתמומש, תבוצע הצמדה למדד המחירים לצרכן ביחס למדד הבסיס שיפורסם ב-15 בינואר 2021. מובהר כי ההצמדה תתבצע פעם אחת בלבד, כך שמחיר הפינוי לא ישתנה במשך כל תקופת האופציה. | מבוקש בזאת, כי התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, מדד חיובי, היות ומדובר בתקופת התקשרות ארוכה. | 18 | יד 93 | 6 |
| הבקשה מקובלת. מובהר כי יש לצרף להצעה ערבות בנקאית בתוקף עד ליום 31.1.2021 | מבוקש לאפשר למציעים להגיש ערבות לקיום הצעה גם בחתימה דיגיטלית, הבנק שעימו אנו עובדים עבר לשיטה זו, כמו כן, להסרת ספק, מבוקש לציין מהו אותו מועד לתוקף הערבות (תאריך), היות ובמידה והערבות תונפק לנו ע"י הבנק ומועד ההגשה יידחה, נדרש בפרוצדורות משפטיות מורכבות להנפקת ערבות נוספת. | 9 | ט 31 | 7 |
| כאמור בסעיף 54 להליך, הקבלן נדרש לפנות בסבב פינוי רק את תכולת מכלי האצירה לזכוכית ולא לערבב סוגי פסולת אריזות מזרמים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת. | נציין שהקבלן אנו מבצע הפרדה של פסולת בשטח, כך שבמידה ותימצא פסולת בכלי אצירה שאינה רק מזכוכית הקבלן לא יקבל על זאת קנס. | 17 | יג 88.7 | 8 |
| אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | מבוקש בזאת, לאפשר למציעים להתייחס בשאלות הבהרה נוספות ביחס לאותן ההבהרות שיתקבלו מתמיר. | | | 9 |
| הבקשה מקובלת. | נבקש להבהיר כי התקן הנדרש הינו ISO9001 ולא 9000 כפי שנכתב בהזמנה. | 6 | 9.2.5 | 10 |
| סעיף 9.3 להליך יתוקן כך שהקבלן יידרש להציג במועד הגשת ההצעות 3 משאיות בבעלותו (לרבות ליסינג) שישמשו | התנאי בנוסח כעת פוסל מציעים פוטנציאלים ראויים אשר אינם מחזיקים בבעלותם במועד עריכת ההזמנה את מספר המשאיות הנדרשות. כמוכן, שגם אין כל | 6 | 9.3 | 11 |

| | | | | |
|---|---|----|------|----|
| <p>אותו לצורך ביצוע השירותים, ובתוך 60 יום ממועד קבלת הודעה על הזכייה 3 משאיות נוספות. מעבר לכך, יתר הוראות הסעיף יוותרו ללא שינוי.</p> | <p>היגיון ברכישת המשאיות בטרם זכייה במכרז ובטח לא בכמות הנקובה במסמכי המכרז. לפיכך, אנו מבקשים כי הדרישה תהיה לאחר בחירת הזוכה בהליך ההזמנה, כלומר - כי על הקבלן הזוכה יהיה להחזיק ב- 6 משאיות תוך 60 ימי עבודה ממועד הזכייה.</p> | | | |
| <p>מובהר כי הקבלן יידרש להעביר לתמיר, על פי דרישה, את ההסכמים עם קבלני המשנה, לצורך הוכחת עמידה בדרישות התפעוליות כמפורט בהליך, תוך השחרת התנאים הסודיים בהסכם, ככל שישנם.</p> | <p>דרישתכם להצגת הסכם מפורט מול קבלני משנה (ככול וישנם), תגרום לפגיעה קשה באינטרסים של המציע אשר משמר חוזים תחת סודיות עסקית מול קבלני משנה שלו. מכיוון שהמציע לבדו עומד מול תמיר לכול סוגיה וסוגיה, הרי אין בדרישה זו היגיון ונבקש לבטלה. כול זאת בהתאם להגדרתכם בסעיף יח' בעמ' 19. כל האמור מבוקש גם עבור סעיף 20.3 להסכם ההתקשרות.</p> | 8 | 16 | 12 |
| <p>אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך</p> | <p>ברי לכול כי לא ניתן להעניק שרות תחזוקה איכותי במחיר של 1.5 ש"ח לחודש. נבקש להעמיד את המחיר על 3 ש"ח לחודש לפחות. כול האמור מבוקש גם לעמ' 17 לסעי' 91.2 ולעמ' 4. לסעי' 12.12</p> | 8 | 24 | 13 |
| <p>ראו תשובת תמיר לשאלות 2 ו-3 לעיל</p> | <p>עלות שכירת משאית מנוף לפי מחירון דקל ליום עבודה עומד על סך של 5200 ש"ח. בהנחה וביום עבודה יספיקו להציב ולחלק 10 מתקנים עם אותה משאית, הרי מדובר בעלות ישירה של 520 ש"ח למיכל. קרי, המחיר המקסימאלי הנקוב לצורך הצבת המתקנים אינו מכסה אפילו את עלות העבודה. כול האמור מבוקש גם לעמ' 17 לסעי' 91.3.</p> | 8 | 24 | 14 |
| <p>מובהר כי מדובר בתיקון טעות טכנית, וכי תיקון כאמור ילווה בפנייה למציע בנושא.</p> | <p>מתן האפשרות לתמיר לתקן, בהתאם לשיקול דעתה, כל טעות שנפלה בהצעת מציע (לרבות פגמים בתנאי הסף!!!) אינה מקובלת ואינה עולה בקנה אחד עם דיני המכרזים. לפיכך, נבקש למחוק את הסעיף.</p> | 10 | 37.2 | 15 |
| <p>אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך</p> | <p>נבקש להוסיף בסוף הסעיף את הדברים הבאים "ובכפוף למתן התראה של 7 ימי עבודה מראש ובכתב". הדברים האמורים לעיל מבוקשים גם עבור סעיף 40.2</p> | 10 | 40.1 | 16 |
| <p>סעיף 43 להליך יתוקן ויחול בנוסח הבא: תמיר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשנות את מסמכי ההזמנה והיא תודיע על כך בכתב לכל המאוחר 3 ימים לפני המועד האחרון להגשת</p> | <p>הסעיף קובע כי יתכנו שינויים במסמכי המכרז "בכל עת" כאשר כל עדכון במכרז עשוי להשפיע על ההצעה ונדרש להיחתם ולהצטרף למסמכי המכרז. נודה על הגבלת פרק הזמן האחרון לעדכון ל-3 ימי עסקים קודם להגשת המכרז</p> | 11 | 43 | 17 |

| | | | | |
|---|---|-----------|-------------|-----------|
| <p>ההצעות. המציעים יערכו את הצעותיהם או יתקנו את הצעותיהם בהתבסס על התיקונים או השינויים כאמור, מבלי שתהיה להם כל טענה ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין".</p> | | | | |
| <p>ראו תשובת תמיר לשאלה 2 לעיל</p> | <p>חלק ממכלי האצירה נמצאים ביישובים או אזורים מבודדים ומרוחקים. מניסיונו, בחלק מאזורים או יישובים אלה ניתן לפנות כמות מוגבלת של מכלי אצירה, לפעמים בגלל המרחק הרב להגעה למקום, פינוי המכלים והובלת הפסולת לתחנת מיון או מפעל מחזור, כך שלא נותר זמן לפינוי כל המכלים באותו יום. כמו כן, לעיתים, כתוצאה מהמשקל הרב של הפסולת, נדרש לרוקן את תכולת משאית הפינוי למרות שעדיין קיים נפח אצירה במשאית. גם במקרים אלה, אין אפשרות לחזור ולהשלים את פינוי יתר המכלים באותו יום. אנו מבקשים כי תגדירו אזורים כאלה בהם אין די הנפות, על פי המידע שבידכם, כאזורים בהם יהיה זכאי הקבלן לתשלום יום עבודה מינימאלי.</p> | <p>12</p> | <p>53</p> | <p>18</p> |
| <p>אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך</p> | <p>נבקש למחוק בסוף הסעיף את המילים הבאות "גרפיטי ו/או מודעות שלא אושרו על ידי תמיר". אין כל סיבה כי הקבלן ייאלץ לתקן נזקי ונדלזים.</p> | <p>13</p> | <p>61.3</p> | <p>19</p> |
| <p>מובהר כי הקבלן יידרש לפנות את תכולת כלי האצירה וכן פסולת אריזות זכוכית בדידה, לרבות פקקים ומכסים, אשר תמצא בסביבת כלי האצירה. בנוסף, כחלק משירותיו יידרש הקבלן לנקות פסולת שאינה פסולת אריזות זכוכית אשר הצטברה בסביבתם של כלי האצירה, וזאת עד לרדיוס של מטר אחד, ובתנאי שקיים כלי אצירה לפסולת מעורבת ("פח ירוק") בסביבת כלי האצירה הסגולים שיוצב ע"י הרשות המקומית באחריותה ועל חשבונה, שאליו ניתן להשליך את הפסולת האמורה. מובהר כי היה ולא ימצא כלי אצירה ייעודי לאיסוף פסולת מעורבת בסמוך לכלי האצירה הסגול, ירכז הקבלן בצורה מסודרת את הפסולת שהצטברה בסביבת כלי האצירה הסגול וידווח על כך לנציג הרשות</p> | <p>כאמור בסעיף, הקבלן נדרש לאסוף ולשנע את פסולת האריזות שתמצא בתוך כלי האצירה הייעודיים בלבד. בנוסף נכתב, כי הקבלן אחראי להשאיר את אזור כלי האצירה הייעודיים נקי ומסודר ברדיוס של 1 מטר ממקום פינוי הפסולת והוא אינו מורשה להכניס אותה לכלי האצירה, אלא יש לסלקה ע"י הקבלן ועל חשבונו. מהיכרותנו את עבודת פינוי כלי האצירה והפסולת הרבה שנמצאת סביבם רוב הזמן, יידרש רכב פינוי נוסף על רכבי הפינוי הנדרשים במסגרת המכרז, שכל תפקידו יהיה איסוף פסולת מסביבת כלי האצירה ופינויה. לחילופין, נבקש הבהרתכם כי פסולת אשר תימצא מחוץ לכלי האצירה הייעודיים אינה באחריות הקבלן ומי שידאג לניקיון סביבת כלי האצירה הוא קבלן הניקיון באותו אזור. יודגש, כי בעוד כי הוספת כלי רכב כרוכה בעלויות כבדות נוספות הרובצות כולן על המציע במכרז, ושאותן יהיה צורך להביא בחשבון בטרם נגיש את הצעתנו והאפשרות השנייה איננה כרוכה בעלויות כלשהן למי מהצדדים. אנא שיקלו שנית סעיף זה.</p> | <p>14</p> | <p>63</p> | <p>20</p> |

| | | | | |
|---|---|----|------|----|
| המקומית לצורך המשך טיפול וסילוק הפסולת | | | | |
| מובהר כי הזזת כלי אצירה, ככל שתידרש, תבוצע על ידי הקבלן בסמוך למועד הפינוי והקבלן לא יידרש לנסוע במיוחד לצורך ביצוע הזזות כאמור. מעבר לכך, אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך. | ברי לכול כי שינוי מיקום כלי האצירה מחייב שכירת משאית מנוף וצוות לנושא, ולכן קביעתכם כי לא תשולם תמורה לשינוי מיקום כלי האצירה, מקפחת קשות את הספק. נבקש להעמיד את מחיר שינוי המיקום על סך של 500 ₪. | 14 | 65 | 21 |
| כאמור בסעיף 80, הקבלן יהיה רשאי להשתמש בדפדפן מסוג Explorer /או מסוג Chrome, לכן אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך. | דפדפן מסוג EXPLORER אינו מיוצר יותר. נבקש להבהיר זאת. | 16 | 80 | 22 |
| סעיף 88.1 להליך יתוקן ויחול בנוסח הבא: "פינוי תכולת מכלי האצירה, בכל אזור הפינוי או בחלקו, שלא בהתאם לתדירות הפינוי שנקבעה על ידי תמיר: 1,000 ₪ לכל סבב פינוי. | סכום הקנס אינו עומד ביחס ישיר לתמורה. נבקש להעמידו על 500 ₪. | 16 | 88.1 | 23 |
| אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך. | סכום הקנס אינו עומד ביחס ישיר לתמורה. נבקש להעמידו על 100 ₪. | 16 | 88.2 | 24 |
| ראו תשובת תמיר לשאלה 6 לעיל | מדובר בהסכם ארוך טווח לתקופה של 36 חודשים עם אופציה ל-24 חודשים נוספים, וקיבוע מחיר התמורה ללא מנגנון התייקרות כלשהו, עלול בסופו של יום לגרום כי התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. הדברים אמורים גם עבור סעיף 12.4 להסכם ההתקשרות. | 18 | 94 | 25 |
| יתוקן | בסעיף נפלה טעות סופר, במקום המילה "תחוקה" צריכה לבוא המילה "תחזוקה" | 38 | 4.1 | 26 |
| אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | נבקש הבהרתכם כי במקרה בו תבצע הרשות התקשרות עם גוף מוכר אחר תסתיים ההתקשרות הן לגבי ת.מ.י.ר והן לגבי הקבלן. | 39 | 6.2 | 27 |
| אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | נבקש לשנות כי משלוח ההודעה יהי בתוך 7 ימי עבודה. | 39 | 7.2 | 28 |
| אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | נבקש להוסיף לסעיף את הסייג הבא בדומה לנוסח המופיע בסעיף 19.3 להסכם ההתקשרות "ובלבד שתמיר הודיעה לו על התביעה בהקדם האפשרי ופעלה כמיטב יכולתה לצירופו של הקבלן לתביעה ואיפשרה לו לנהל את ההגנה על פי שיקול דעתו ובכלל זאת להתפשר על פי שיקול | 43 | 15.6 | 29 |

| | | | | |
|---|--|----|---------|----|
| | דעתו, והכול לרבות הוצאות סבירות ומקובלות ושכר טרחת עורך דין | | | |
| הבקשה מקובלת | נבקש להוסיף את המילים הבאות "מידע פומבי המצוי בנחלת הכלל". | 43 | 16.1.1 | 30 |
| אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | נבקש כי בכל מקרה בו ת.מ.י.ר. תבקש להביא את ההסכם לידי סיום תינתן לקבלן התראה של 30 יום. | 44 | 17.1 | 31 |
| סעיף 17.1.6 להסכם יתוקן ויחול בנוסח הבא: "אם יורשע הקבלן ו/או אחד או יותר ממנהליו הבכירים, בעבירה פלילית. בירה פלילית לעניין זה תכלול עוונות ופשעים. | הסעיף אינו סביר. אדם שלא הורשע הינו בחזקת חף מפשע. יש להגביל את הסעיף להרשעה בעבירות מסוג פשע ו/או בנושאים הקשורים להסכם. לא ייתכן שמקרה בו קיימת כנגד מנהל הזוכה חקירה/כתב אישום בעניין עבירות של תכנון ובניה, יהווה עילה לביטול ההסכם. | 44 | 17.1.16 | 32 |
| אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | נבקש הבהרתכם כי ככל ותבקש ת.מ.י.ר. להציע את ההסכם באמצעות אחרים, תעשה באמצעות הקבלן שהוכרז "כשיר שני" בהתאם לאמרו בתנאי סעיף י"א להצעה. | 45 | 17.3 | 33 |
| אנו מפנים אתכם לרשימת השירותים הנדרשים מהקבלן במסגרת ההליך, כמפורט בסעיף 2 להליך. | נבקש הבהרה כי אספקת כלי האצירה אינה חלק מהשירותים נשוא ההזמנה וכי אלו יסופקו ע"י תמיר. | 4 | 2 | 34 |
| מובהר כי רשימת כלי האצירה המפורטת בנספח א' להליך משקפת את מסי כלי האצירה המוצבים בשטח כיום. | נבקש הבהרה כמה כלים כבר מוצבים כיום ברשויות השונות. | 4 | 3 | 35 |
| אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | נבקש הבהרה שהעיסוק יבחן לפי העיסוק בפועל וכי אין דרישה לרישום ברשם החברות לעיסוק בפועל. | 5 | 9.1 | 36 |
| הבקשה מקובלת | נבקש הבהרה כי ניתן להגיש אישור על תקן ISO9001. | 6 | 9.2.5 | 37 |
| ראו תשובת תמיר לשאלה 11 לעיל | נבקש הבהרה כי תנאי הסף שנדרש יהיה בעלות (או ליסינג) על 10 משאיות משנת ייצור 2018 לפחות. עפ"י תנאי הסף הנוכחי יכול קבלן שמבצע עבודות פינוי נייר ברשות אחת לדוגמא להציג ניסיון שעומד בתנאי הסף הנדרשים. | 6 | 9.3 | 38 |
| מובהר כי כאמור בסעיף 9.6 להליך, הדרישה היא כי המציע אסף ופינה מרשויות מקומיות בהיקף של 2,000 כלי אצירה מונפים בכל שנה, במשך 5 השנים שקדמו להזמנה. | מנוסח תנאי הסף לא ברור האם הדרישה היא ל-2,000 כלים מונפים קיימים או להיקף של 2,000 הנפות. כן לא ברור האם המדובר בהיקף שנתי או מצטבר לאורך 5 שנים. לאור היקף העבודות הנדרש בהצעה. נודה על הבהרה בעניין. | 6 | 9.6 | 39 |

| | | | | |
|--|--|----|---------|----|
| | כמו-כן, אין התייחסות להיקף העבודות - לדוגמא קבלן שמציג היקף פעילות ברשות בה הוצבו 40 כלים המופנים אחת לחודש יכול להתמודד על הצבת 5,000 כלים המפונים אחת לחודש בממוצע וזאת כאשר הניסיון שלו בפועל אינו מתאים. | | | |
| על המציע לצרף נוסח תצהיר בהתאם לנדרש במסמכי ההליך, חתום על ידו בפני עו"ד | ביחס לסעיף 9.3 - תצהיר על העדר הרשעה לא צורף למסמכי ההזמנה. אנא העבירו נוסח תצהיר. | 7 | 9.3 12 | 40 |
| על המציע לצרף נוסח תצהיר בהתאם לנדרש במסמכי ההליך, חתום על ידו בפני עו"ד | ביחס לסעיף 9.5 - תצהיר על העדר הליכי פירוק לא צורף למסמכי ההזמנה. אנא העבירו נוסח תצהיר. | 7 | 9.5 12 | 41 |
| אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | ביחס לסעיף 9.6 – לא צורף אישור מר"ח על ביצוע עבודות בהיקף של 2,000 מונפים בשנה. אנא העבירו נוסח האישור. כן, מאחר ואין המדובר באישור על היקף כספי נבקש כי ניתן יהיה להגיש תצהיר חתום בפני עו"ד בעניין. | 7 | 9.6 12 | 42 |
| על המציע לצרף נוסח תצהיר בהתאם לנדרש במסמכי ההליך, חתום על ידו בפני עו"ד | ביחס לסעיף 9.11 - לא צורפה הצהרה כללית בדבר עמידה בתנאי הסף להזמנה. נבקש לקבל את נוסח ההצהרה. | 7 | 9.11 12 | 43 |
| ראו תשובת תמיר לשאלה 7 לעיל | לאור הפסיקה בעניין הגשת ערבות בנקאית בהליכים מסוג זה נבקש הבהרה מהו המועד המדויק (תאריך) שעד עליו על ערבות ההצעה להיות בתוקף. | 9 | 31 | 44 |
| כאמור בסעיף 64 להליך, הקבלן יידרש להחליף מדבקות על חשבוננו (לספקן ולהדביקן על כלי האצירה), וזאת כחלק משירותי התחזוקה המסופקים על ידו. למען הסר ספק מובהר כי כלי אצירה חדשים יגיעו עם מדבקות שיסופקו על חשבון תמיר והקבלן יידרש להחלפת מדבקות בלבד. | נבקש הבהרה, כי עלות המדבקות לשילוט (לרבות הדבקתם על המתקנים), מסופקות על ידי תאגיד ת.מ.י.ר או העירייה ולא תחול על הקבלן. | 14 | 64 | 45 |
| יתוקן | נראה כי נפלה טעות סופר כאשר נרשם "קניין" במקום קבלן. נבקש לתקן את הסעיף בהתאם. | 15 | 77.2 | 46 |
| מובהר כי אי דיווח במועד כתוצאה מתקלה במערכת הדיווח, שאינה תלויה בקבלן, לא ייחשב כהפרה מצד הקבלן לצורך קביעת פיצוי מוסכם. | נבקש הבהרה כי איחור שאינו נובע מהקבלן (כגון – בעיות במערכת הדיווח, בעיות בקבלת נתונים מאתרי הקצה וכיו"ב) הקבלן לא יחוייב בקנס בגינם. | 17 | 88.6 | 47 |

| | | | | |
|--|--|------------------|---------------------|-----------|
| <p>אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך</p> | <p>מאחר ועפ"י מסמכי ההזמנה (סעיף 6 להסכם ההתקשרות) אספקת השירותים תעשה במסגרת הסכמים שיחתמו או נחתמו עם רשויות מקומיות ובהתאם לחוק מוסר תשלומים נבקש הבהרה שתנאי התשלום יהיו שוטף+30.</p> | <p>17 40</p> | <p>92 12.2</p> | <p>48</p> |
| <p>אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך</p> | <p>מאחר ועל פי נספח א' קיימות רשויות מרוחקות אשר מסר כלי האצירה בהן נמוך משמעותית נבקש לקבוע שיפוי מרחק ליום עבודה עבור רשויות אלה בכל מקרה בו לא הצליח הקבלן לפנות 40 כלים ביום עבודה של 8 שעות.</p> | | <p>33 23-27</p> | <p>49</p> |
| <p>ראו תשובת תמיר לשאלה 2 לעיל</p> | <p>לאור מחירי המקסימום הנמוכים והתמורה הצפויה, שאינה מאפשרת החזר הוצאות הקבלן בגין הפעלת משאית מנוף, עלות יומית של הפעלת משאית מנוף עומדת על 2,300 ₪ לפני רווח, בחישוב שכל משאית מפנה 40 כלים ביום עבודה הרי שהתמורה המקסימאלית המוצעת מותירה את הקבלן ללא כל רווח ואף אינה מכסה את העלויות התפעוליות. נבקש להעלות באופן משמעותי את מחירי המקסימום, כדי לאפשר לקבלן הזוכה לכסות את השקעותיו ולאפשר מתן שירות מקצועי ואיכותי.</p> | <p>5.1</p> | <p>35</p> | <p>50</p> |
| <p>אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך</p> | <p>לאור האמור לעיל לעניין מועדי התשלום נבקש להפחית את המועד לערעור תמיר על החשבונית ל-14 יום.</p> | <p>12.7.1</p> | <p>41</p> | <p>51</p> |
| <p>מובהר כי תמיר תקבל נוסח אישור ביטוח בנוסח שנקבע על ידי המפקח על הביטוח ובלבד שגבולות האחריות שנקבעו על ידה בהליך יוותרו ללא שינוי</p> | <p>הנוסח שפורסם בהזמנה אינו תואם את הנחיות המפקח על הביטוח בדבר אישור על קיום ביטוחים. לאור הנחיות המפקח על הביטוח נבקש כי תמיר תפרסם אישור על קיום ביטוחים בהתאם לנוסח שנקבע על ידי המפקח על הביטוח.</p> | | <p>51</p> | <p>52</p> |
| <p>אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך</p> | <p>נבקש להבהיר, כי שירות זה במידה ויידרש, ישולם עליו בנפרד. כמו גם במהלך ההתקשרות כל הצבה / הוצאה של כלי אצירה תחויב בתשלום.</p> | <p>2.1</p> | <p>4</p> | <p>53</p> |
| <p>בקשת הקבלן מקובלת בחלקה. באופן כללי - מובהר כי כלל המידע הרלוונטי יועבר לקבלן הזוכה בסמוך למועד קבלת הודעת הזכייה. ביחס לדרישת תיאור מצבם הפיזי של כלי האצירה - יובהר כי בשלב</p> | <p>נבקש לקבל ע"ג קובץ אקס אל את נספח א', את רשימת המכלים, סוג, המתקן הנדרש להרמתם, משקלם המלא בהעמסה, מצבם הפיזי חדש / ישן, באם ישן מה נדרש כדי להביאם למצב עבודה, הישובים ואת שלב בו יחל השירות בישוב (שלב ראשון/ שני).</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>54</p> |

| | | | | |
|--|--|-------|----|----|
| א' יידרש הקבלן לפנות את תכולתם של כלי אצירה חדשים מפלסטיק. בשלב ב' הקבלן יידרש לפנות את תכולתם של כלי אצירה עשויים מתכת משופצים במצב תחזוקתי טוב. | | | | |
| הבקשה מקובלת, בכפוף לתשובת תמיר לשאלה 12 לעיל. | נבקש כי התייחסות לסעיף זה, תתבצע רק לאחר קבלת הודעת זכייה. טרום קבלת הודעה אין יכולת לקבל החלטה בנושא. | 16 | 8 | 55 |
| ראו תשובת תמיר לשאלה 2 לעיל | לאור פעילות ייחודית זו, הכוללת פריסה ארצית, משקל גבוה בפינוי, נבקש להבין כיצד הוגדר מחיר מקסי' זה. למיטב הבנתנו, מחיר זה נמוך ואינו עומד במבחן הכלכליות. יש להגדילו, לחלופין להציג תפוקות נוכחיות של פנויים ביום עבודה/ התחייבות לתשלום לכמות פינוי מינימום. | 23 | 8 | 56 |
| מובהר כי הקבלן לא יידרש לנסוע במיוחד לצורך החלפת מדבקות והדבר יעשה כחלק משירותי התחזוקה המבוצעים על ידי הקבלן ובמסגרת הפינויים המבוצעים על ידו. | מחיר הנקוב בסעיף זה, (כמו גם סעיף 59 עמ' 13) למול הבקשות לאחזקה אינו כדאי לכל הדעות. עפ"י הסכום הנקוב בכל תקופת ההסכם ישולמו 54 ₪ /מיכל. מדבקה בודדת עלותה כ- 20% מסכום זה, יציאה של טכנאי לשטח עלותו גבוה בהרבה מסכום זה, זאת ללא חלפים. יש להעלותו באופן משמעותי, לחלופין, להגדיר תעריף לכל פעולה, ובהתאם תשלום לאחר בקשה שלכם. | 24 | 8 | 57 |
| ראו תשובת תמיר לשאלה 2 לעיל, מעבר לכך אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | מחיר פינוי הקיים נמוך. הצבה / הוצאה/ החלפה – עלותה גבוה בהרבה ממחיר פינוי – בדגש כי המיכל נאסף / מושב לאתר שונה מזה של הלקוח, המתקן יושב ברכב עד להצבתו ומפריע בעבודת הפינוי. יש להעלות המחיר/ לקבוע ימי עבודה מלאים להחלפות / הצבות. | 25 | 8 | 58 |
| מובהר כי במידה ותמיר תבחר יותר מזוכה אחד בהליך, הפינויים יתבצעו בחלוקה לפי אזורים גיאוגרפיים | נבקש לקבל מהי כמות המינימום שתוקצה לכל קבלן, בדגש כי הכמות הינה באזור גאוגרפי זהה. | 35 | 10 | 59 |
| אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | נבקש להבהיר כי בהזמנה, תוגדר כמות מינימום של מכלים /פנויים ליום עבודה. | 45/48 | 11 | 60 |
| מובהר כי לא תינתן תוספת תשלום בגין שינוע. ככל שהקבלן יהיה מעוניין לאגור את החומר באתר שלו ולבצע שינוע מרוכז לאתר הטיפול, תמיר לא תתנגד ובלבד שהדבר יעשה בהתאם להנחיות תמיר כפי שיועברו לקבלן מעת לעת ולא ישית על | נבקש לבחון כי יינתן מענה לאתר פרקיה גם באזור הדרום, לרבות באתר הקבלן עפ"י קרטי' שיוגדרו על ידכם. מכולות הריכוז ישונעו אל אתר המרכזי בתוספת תשלום. | 55 | 12 | 61 |

| | | | | |
|--|---|------|----|----|
| תמיר עלויות נוספות מעבר לעלויות המפורטות בהליך. | | | | |
| מובהר כי כל שינוי שתבצע תמיר בתכנית העבודה שקבע הקבלן, תעשה תוך שקילת יעילות הפינני על ידי תמיר. | בקש לעדכן, כ שינוי תדירות יחייב שינוי תדירות בציר עבודה מלא ולא חלקי. למנוע פגיעה בהכנסה. | 53 | 12 | 62 |
| אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | לשם תמחור, נבקש לקבל מהי כמות החלפים הנדרשת למלאי. ומהי עלותם. באם יבוטל סעיף האחזקה כי אז שאלה זו לא רלוונטית. | 62 | 13 | 63 |
| ראו תשובת תמיר לשאלה 20 לעיל | בקשה לא סבירה לנקות מסביב. במיוחד במקרים בהם התדירות נמוכה וגורמת לגלישה. יש לדאוג לתוספת תשלום, במיוחד שזמן הפינני הממוצע מבוקר וידוע לכם. | 63 | 14 | 64 |
| מובהר כי הזזת כלי אצירה תעשה במסגרת כל רשות מקומית והקבלן לא יידרש להזזת כלי אצירה בין רשויות. | נבקש להבהיר כי הזהה תבוצע באותו רחוב, וכי ניוד באזורים מרוחקים – יחייבו תוספת תשלום. | 65 | 14 | 65 |
| סעיף 71 אליו הפניתם מתייחס למענה טלפוני, לכן שאלתכם לא ברורה | נבקש להבהיר כי במקרה יוקדם ציר האיסוף (קיצור התדירות) לחלופין המתנה ליום הפינני המתוכנן. | 71 | 15 | 66 |
| ראו תשובת תמיר לשאלה 23 לעיל, מעבר לכך אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | הקנסות אינם פרופורציונאליים לעבודה. אי פינני הקנס פי עשרה מפינני. יש להסדיר לקנסות סבירים ולהפחיתם. | 88 | 16 | 67 |
| הבקשה מקובלת | נבקש להבהיר כי הסכום לאחזקה, יחול על כלל המכלים שהקבלן קיבל ולא רק לכאלה שביצע בהם אחזקה. | 91.1 | 17 | 68 |
| ראו תשובת תמיר לשאלה 6 לעיל | מאחר וההסכם הינו לתקופה ארוכה, עם הארכה. נדרשת הצמדה לפעילות שכזו, כמו שנהוג בעבודות דומות. עלויות כ"א / אחזקה /סולר חשופים לשינויים רבים. | 94 | 18 | 69 |
| אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך | כל זאת לאחר מסירת הודעה לקבל, וקבלת החלטה שיפוטית בנושא. | 110 | 20 | 70 |
| הקבלן שיזכה בהליך יקבל, על פי דרישה, את הנתונים בקובץ אקסל | חוזר על הבקשה לפרט נתונים נוספים ולשלוח אלינו בקובץ אקס אל (ראה סעיף 2 לעיל) | | 23 | 71 |
| כאמור בסעיף 7.2 להליך, המפרט הטכני של מכלי האצירה צורף להליך לצורך היערכות להצבה (ככל שתידרש), פינני ותחזוקה של מכלי האצירה (לרבות החלפת כלי אצירה במסגרת שירותי התחזוקה). | מרבית הסעיפים (3,2,4,5,7,8,10) קשורים לאיכות / מפרט לרכישת כלי האצירה, סעיף שכאמור אינו באחריות הקבלן ויש להסירם ממפרט הטכני של העבודה. | | 28 | 72 |

| | | | | |
|---|--|------|-------|----|
| <p>יובהר כי כלי האצירה יסופקו על ידי תמיר או מי מטעמה. למען הסר ספק הקבלן לא יידרש לרכוש ולספק את כלי האצירה למעט החלפת כלי אצירה במסגרת שירותי התחזוקה אשר יבוצעו על ידו</p> | <p>נבקש לדעת על חשבון מי יקנו כלי האצירה המופיעים בנספח. האם על חשבון הקבלן הזוכה בהצעה זו? או האם על חשבון גורם אחר?</p> | | 28 | 73 |
| <p>אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך.</p> | <p>נבקש לקבל משקל נדרש להעמסה – המקדם של 250% נראה גבוה ביותר. למיטב זכרוני משקל מיכל ופסולת + 250% ידרוש סוגי מנוף שלא נדרשו במכרז.</p> | 9 | 31 | 74 |
| <p>מובהר כי כלי האצירה המפורטים בשלב ראשון כאמור בנספח א' הינם כלי אצירה מפלסטיק וכלי האצירה המפורטים בשלב שני כאמור בנספח א' הינם כלי אצירה ממתכת</p> | <p>האם כלי האצירה הנ"ל הם המכלים שיוצבו/מוצבים בשטח. יש לפרט בנספח א' היכן מוצב כל סוג. יש לוודא כי אין ציר שיש בו יותר מסוג אחד של ציוד זה.</p> | | 31,32 | 75 |
| <p>ראו תשובת תמיר לשאלה 2 לעיל</p> | <p>מחיר לא סביר – יש להתייחס לשאלתנו בנושא (סעיף 4 לעיל).</p> | 5 | 35 | 76 |
| <p>אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך</p> | <p>ובלבד שיש הצדקה ליום עבודה מלא, וכמובן רווח לקבלן.</p> | 4 | 38 | 77 |
| <p>ראו תשובת תמיר לשאלה 2 לעיל, מעבר לכך אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך</p> | <p>התמורה נמוכה בהרבה מהנדרש (ראה סעיף 5 לעיל).</p> | 12 | 40 | 78 |
| <p>ראו תשובת תמיר לשאלה 12 לעיל</p> | <p>בקשה תמוה ולא רלוונטית, נבקש לבטל בקשה זו.</p> | 20.3 | 46 | 79 |