

הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי דגימות של תכולת הפחים הכתומים והשקיות הכתומות

תשובות לשאלות הבהרה

תאריך: 14/01/2021

מס"ד	סעיף	עמוד	תוכן הבקשה	התייחסות תמיר
1	כללי		האם עקב הסגר ניתן לבקש הארכה של הגשת מסמכי המכרז עד 4 ימים לאחר הסגר?	המועד להגשת הצעות בהליך התחרותי נדחה ליום 31.1.2021.
2	17.7	6	נבקש שהעמידה בתנאי הסף לעניין: ניסיון בביצוע סקרי פסולת ודגימות פסולת במהלך חמש השנים האחרונות (ראה עמ' 6 במסמכי המכרז) תחול במשותף על המציע וצוות העבודה שיוצג לביצוע העבודה	אין שינוי במסמכי ההליך.
3	30	7	אם דגימה בודדת מתייחסת לדגימה של משאית אחת ביום מסוים? כלומר, בתחנת עפולה, למשל, תדגמנה לאורך כל התקופה 428 משאיות? או שדגימה בודדת מייצגת את תדירות הפינוי של משאית X, כך שאם משאית זו מפנה פסולת מרשות מסוימת בתדירות של 5 פעמים בשבוע, אותה משאית צריכה להדגם לאורך 5 ימים?	את מספר הדגימות הנדרש לרשות מקומית קובע הסטטיסטיקאי החיצוני. דגימה בודדת היא דגימה של משאית אחת מרשות ספציפית. בנוסף, דגימה בודדת יכולה להיות גם דגימה של תוצרי מיון של התחנה.
4	30	7	למה הכוונה בדגימות של תוצרי המיון של תחנת המיון? נודה לקבלת פירוט לגבי היקף, אופי ותדירות הבדיקות שיש לבצע. כמו-כן, לא ברור כיצד ניתן לקשור בין תוצרים אלו לבין דגימה של משאית מסוימת?	אין קשר בין דגימות תוצרי המיון לדגימות של משאית בודדת. מדובר בסוג נוסף של דגימות שמתבצעות בתחנה על פי תוכנית, הכלולות בתוך הערכת כמות הדגימות הבודדות בסעיף 7.
5	52+7	עמ' 3 ו-11 בהתאמה	על בסיס ניסיונכם בסקרים קודמים, האם כמות הבדיקות שהוערכו בסעיף 7 אמורות להתחלק באופן שווה בין הרבעונים? נודה לקבלת טבלה עם מבנה הנתונים שיתקבלו על-ידכם אחת לרבעון, כדי שנבין את תהליך בניית תוכנית הדיגום. הכוונה לטבלה ברמה של כותרות, או דוגמא.	ככלל, ההערכה היא כי מספר הדגימות מתחלק באופן שווה בין הרבעונים, עם שינויים קלים בהתאם להחלטת הסטטיסטיקאי. עם זאת, הסתמכות המציע על הערכה זו היא באחריותו בלבד, ואין ערובה כי ההערכה אכן תתממש בפועל. לעניין טבלת הדגימות - מבנה הטבלה הוא שם רשות ומספר דגימות לרשות ברבעון. את תוכנית הדגימות של תוצרי המיון הספק יקבל ברמת תחנה וחומר מתמיר בתחילת כל רבעון.
6	91+7	עמ' 3 ו-16 בהתאמה	האם הערכת כמות הדגימות בסעיף 7 מתייחסת לשנה אחת? האם משך ביצוע הסקר מוערך בשנה אחת או בשנתיים?	הערכת הדגימות הינה שנתי ורלוונטית לכל שנה בה ההסכם בתוקף.
7	59	12	ככל שתהיה דרישה להפריד את הפסולת לסוגים נוספים כך סביר שייקח יותר זמן למיין את הפסולת. האם תהיה אפשרות לתוספת מחיר לדגימה באם תהיה דרישה למיין את הפסולת ב 50% ומעלה מסוגי הפסולת המצוינים כעת במכרז (כעת מציינים 15 סוגים, האם ניתן לבקש תוספת מחיר עבור בקשה למיין ל 23 זרמים ומעלה)	אין שינוי במסמכי ההליך.

8	65	13	•האם נדרש לתעד כל דגימה שתבוצע? •האם צילום בסמרטפון מספק?	נדרש לתעד את התהליך של כל דגימה שתבוצע. ניתן לתעד בכל אמצעי צילום, לרבות באמצעות טלפון חכם, ובלבד שאיכות התיעוד ברמה טובה.
9	68	13	האם מנהל העבודה וראש הצוות הינם אותו הגורם, או האם הכוונה שיש דרישה למנהל עבודה בנוסף לצוות הדוגם. במידה ויש צורך במנהל עבודה, האם יש צורך בשני מנהלי עבודה (כך שיוכלו להגיע כל יום לכל אחת מהתחנות העיקריות – עפולה וראשון לציון)	מנהל העבודה וראש הצוות אינם אותו גורם. נדרש ראש צוות לכל אחד מצוותי הדגימה, בכל אחת מהתחנות. בנוסף, נדרש מנהל עבודה אחד כללי שמנהל את כל ההתקשרות.
10	117.3	23	על פי מה תקבע כמות הדגימות לביצוע ביום מסוים?	כמות הדגימות תיקבע על פי תוכנית העבודה שהספק יתאם, כאמור בסעיף 54 למסמכי ההזמנה.
11	17.7	5	אנו מבקשים כי בתנאי הסף יצוין שלמציע יהיה ניסיון בביצוע סקרי פסולת או סקרים לפי תקן ישראלי 2221. הסעיף גם לא תואם למסמכים המבוקשים בעמוד 6.	אין שינוי במסמכי ההליך. בהקשר זה, נבקש להבהיר: לפי סעיף 51 למסמכי ההליך, הספק נדרש לבצע את הדגימות בהתאם לנוהל הליך הדגימה (המצורף כנספח ה' למסמכי ההזמנה), אשר מבוסס בחלקו על ת"י 2221. לפיכך, הספק נדרש לעמוד בדרישות ת"י 2221 רק ביחס לדרישות שנקבעו בנוהל הליך הדגימה.
12	30	7	הסעיף מבהיר מהי "דגימה בודדת" עליה יש לתת הצעת מחיר. נושא דגימת הרכב הפסולת ממשאיות ברורה ומפורטת בהמשך אך אין כל התייחסות נוספת למה הכוונה בדגימות של תוצרי המיין של תחנת המיין. האם בכל "דגימה בודדת" יש דגימה של תוצרים אלה מלבד הדגימה של הפסולת המגיעה מרשות ספציפית?	מדובר בשני סוגי דגימה שונים. דגימת תוצרי מיין הינה דגימה של החומרים שתחנת המיין מחלצת לפני העברתם למפעל המחזור (דגימות תוצרי המיין ינתנו בתחילת כל רבעון כחלק מתוכנית העבודה).
13	52+54	11	למה מדגישים בנפרד ובאופן חוזר את תחנת חיפה ?	תחנת חיפה אינה תחנת מיין ולכן מוגדרת בנפרד.
14	7	3	נבקש לקבל מס' דגימות שבוצעו בכל אחת מהתחנות ב-3 השנים האחרונות בהתפלגות חודשית.	אין שינוי במסמכי ההליך.
15	32	8	נבקש לקבל פירוט של מס' המקרים בהם הספק נדרש לבצע בתחנת מיין מסוימת 2 דגימות ביום מסוים ובנוסף פירוט של מס' המקרים בהם הספק נדרש לבצע בתחנת מיין מסוימת דגימה אחת ביום, בשלוש השנים האחרונות.	אין שינוי במסמכי ההליך.
16	55	11	נבקש לקבל פירוט של מס' "הזמנות עבודה" אותן נדרש הספק הנוכחי לבצע ב-3 השנים האחרונות.	אין שינוי במסמכי ההליך.
17	נספח ה	38	נבקש לקבל זמן ממוצע לביצוע דגימה.	אין שינוי במסמכי ההליך.
18	נספח ה	38	האם צוות הדגימה נדרש להביא ולקחת את כל הציוד המשמש לביצוע הדגימה או שניתן להשאיר את הציוד בתחנות המיין?	ניתן להשאיר את הציוד בתחנת המיין, אך מובהר בזאת כי השארת הציוד היא באחריות הספק בלבד, ותמיר אינה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שיגרם לספק עקב כך.
19	רשימת ציוד	40	האם ישנו אזור לאחסנת הציוד בכל אחד מתחנות המיין?	קיים אזור ייעודי עבור חברת הדגימות. מובהר בזאת כי אחסון הציוד והשארתו הם באחריות הספק בלבד, ותמיר אינה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שיגרם לספק עקב כך.
20	כללי		בעקבות החלטת הממשלה על הסגר ובשל מיעוט ימי עבודה (7 ימי עבודה) ממועד הגשת שאלות ההבהרה נבקש דחייה במועד הגשת המכרז.	המועד להגשת הצעות בהליך התחרותי נדחה ליום 31.1.2021.

21	כללי		נודה להבהרתכם, כיצד ישופה הספק במידה ודגימה תתעכב בזמן לא סביר של שעה ומעלה לדוגמה לצורך המתנה למשאית או כל סיבה אחרת שלא באחריותו?	אין שינוי במסמכי ההליך.
22	כללי		נודה להבהרתכם, מהם התנאים הפיסיים המסופקים בתחנות המיון לשם ביצוע הדגימות? האם ניתן לבצע את הדגימות בכל מזג אוויר בתחנות המיון?	אין שינוי במסמכי ההליך.
23	כללי		נודה להבהרתכם כי בתחנת המיון באילת יתבצעו לפחות 3 דגימות ביום מסוים, במידה ולא נבקש כי בהתקיים מקרים חריגים בהם יידרש הספק לבצע מספר דגימות נמוך מ-3 תמיר תשלם לספק עבור 3 דגימות את הסכום שנקב הספק בהצעת המחיר שלו.	בתחנת אילת בלבד התשלום המינימלי יהיה בעבור 3 דגימות גם אם בפועל יבוצעו פחות. ככל שהספק יבצע פחות מ-3 דגימות ביום, שלא כתוצאה מדרישת תמיר, תמיר תשלם לספק רק בעבור דגימה שביצע הספק בפועל באותו היום. ונדגים: אם תמיר דרשה כי הספק יבצע ביום א' - 3 דגימות, וביום ב' - 2 דגימות בלבד, אזי תמיר תשלם לספק עבור 6 דגימות (3 דגימות עבור יום א', 3 דגימות עבור יום ב'). לעומת זאת, אם תמיר דרשה כי הספק יבצע ביום א' - 3 דגימות, וביום ב' - 3 דגימות, והספק בחר, משיקוליו, לבצע 5 דגימות ביום א' ודגימה אחת ביום ב', תמיר תשלם עבור 6 דגימות בלבד, ולא עבור 8 דגימות.
24	כללי		האם הדגימות יכולות להתבצע במספר תחנות מיון במקביל? אם כן בכמה תחנות מיון?	הספק יכול להידרש לביצוע דגימות בשתי תחנות מיון במקביל. לא תידרש ביום נתון עבודה ביותר משתי תחנות מיון במקביל.
25	כללי		כותרת המסמך נושאת את המילה סודי בזמן שהכל מפורסם באינטרנט, נבקש הבהרה האם המסמך סודי או שלא?	מסמכי ההזמנה אינם סודיים.
26	15	4	בהתאם לסעיף 17 לחוק, תמיר מחויבת להתקשרות שיווייונית עם כל ספקיה, לפיכך קיימים בהזמנה זו מספר תנאים אשר לעניות דעתנו יש לשנות והם: * השלמת תנאי סף - סעיף 42 קובע כי מציע שאינו עומד בתנאי סף, הצעתו תיפסל. באותה נשימה - נכתב כי תינתן למציע הזדמנות להשלים. תנאי סף הינם מנשמת אפם של התנהלות שיווייונית תקינה, קרי, מציע שלא עומד בתנאי הסף - נפסל. ככל ונדרשת הבהרה בלבד כי מסמך כזה או אחר אינו סרוק היטב - תינתן השלמה. נבקש הצהרתכם כי תפעלו בהתאם לנוהל זה. * האם בכל הקשור לבחינת תנאי הסף - דיני המכרזים יחולו * האם תקבעו משקלים לכל אחד מתנאי הסף? * האם בכוונתכם להתרשם מהמציעים שעמדו בתנאי הסף?	1. למען הסר ספק, סעיף 17 לחוק חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011 אינו רלוונטי לעניין התקשרויות של תמיר עם ספקים. 2. אין בהוראות שצוינו משום אי-שוויוניות בין המציעים. כאמור במסמכי ההליך, מציע שלא עומד בתנאי הסף - הצעתו לא תישקל. 3. לעניין תחולת חוק חובת מכרזים - נפנה לאמור בסעיף 15 למסמכי ההזמנה. 4. לעניין אמות המידה לבחירת הזוכה בהליך התחרותי - נפנה לאמור בסעיף 42 למסמכי ההזמנה.
27	17.3	5	נוסח ההצהרה המבוקשת הינו רחב מאוד, נבקש לצמצם את ההצהרה לפיה בעלי המניות, הדירקטורים ומורשי החתימה בחברה לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון.	אין שינוי במסמכי ההליך.
28	17.4	5	נודה על קבלת נוסח הצהרה שכזה, הואיל ואינו מופיע בהזמנה.	נוסח הצהרה כאמור בסעיף 17.4 למסמכי ההליך יצורף בקובץ נפרד לקובץ תשובות זה.

29	17.7	5	הנכם מבקשים הצהרה בדבר ניסיון המציע בביצוע סקרי פסולת ודגימות פסולת במהלך 5 שנים האחרונות. הואיל ומודבר בעבודה מורכבת ואחראית מהי התקופה המינימלית? האם לחברה שיש ניסיון בסקר ברשות עירונית ו/או בגוף כגון ת.מ.י.ר לפחות שנה אחת במהלך 5 שנים האחרונות ו/או שדגם לפחות 5,000 פחים ברשות? מהו הניסיון שאתם דורשים, אנא לפרט, הרי זה אדם שדגם פח אחד לגוף פרטי עומד בתנאי הסף.	אין שינוי במסמכי ההליך.
30	17	5	מאחר וההוצאה העיקרית של המציע היא שכר עבודה בגין כוח אדם, ומדובר בכ – 10 עובדים מדי יום. מדוע לא נדרש תנאי סף הצהרת המציע כי הינו מעסיק לפחות 10 עובדים, ולו היכולת הכלכלית לעמוד בהעסקת עובדים אלו? האין עליו להצהיר כי אין נגדו תביעות ו/או אישומים הקשורים לדיני העבודה.מה לגבי הפעלת צי הרכבים?	אין שינוי במסמכי ההליך.
31	17	5	מהם תנאי הון מינימלי? הרי תמיר מתכוונת להתקשר עם המציע לזמן ארוך, חוסנו הפיננסי של המציע חשוב מאוד, אחרת עלולה תמיר למצוא עצמה בפני שוקת שבורה ותביעות נרחבות. האם הואיל ומודבר בהיקף עבודה של מעל מיליון ₪ בשנה (לפי אומדן) האם לא נדרש שלמציע יהיה מחזור כספי של 2.5 מ"ח, שנתי לא כולל מע"מ, בשלוש שנים האחרונות?	אין שינוי במסמכי ההליך.
32	23	7	האם ניסיון המציע חייב להיות של המציע עצמו ולא של קבלן משנה או של מציע נוסף? אם לא – נבקש הבהרה מתאימה, אחרת נבקש הבהרה כי שני המציעים חייבים לעמוד, כל אחד בנפרד, במלוא תנאי הסף.	השימוש בקבלני משנה הוא אסור. לפיכך, כל מציע חייב לעמוד, בנפרד ובאופן עצמאי, בכל תנאי הסף.
33	30	7	הצעת המחיר - האם כל מחיר זוכה? גם מחיר הפסדי, בו המציע יזכה בהצעה שאינה כלכלית?	אין שינוי במסמכי ההליך.
34	30	7	דגימה באילת אינה כדגימה בראשל"צ, אחרי הכל יש עלויות למרחק הנסיעה, תוספות שכר, לינה, אש"ל ועוד מרכיבים תוצאת המרחק. נבקש כי בגין דגימה באילת תהיינה תוספת של 30% לסכום.	אין שינוי במסמכי המכרז. עם זאת, ראו תשובה לשאלה מס' 23.
35	32	8	להבנתנו קיימים מקרים רבים בהם הספק מתאם עם הגורמים הנדרשים את הדגימה, אך בפועל המשאית לא מגיעה באותו היום, נציג הרשות אינו מגיע ועוד. נבקש התחייבות שבמקרים כאלו ישולם למציע בגין הדגימה למרות שלא בוצעה בפועל.	אין שינוי במסמכי ההליך.
36	52	11	בהתאם להזמנה ישנם 4 מיקומים לביצוע הדגימות. למיטב הידיעה צפויות להיפתח תחנות נוספות בדודאים, פתח תקווה, מפעת ועפולה. האם המציע יושפע משינויים אלו, וככל וכן – הכיצד?	אין שינוי במסמכי ההליך.
37	38	9	בהתאם לסעיף זה, תוקף הערבות יהיה 120 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, קרי עד ליום 19.05.2021. בדוגמא נרשם עד ליום 19.04.2021, מה הנועד הנכון? בנוסף, יש להשלים את תאריך פרסום המדד, להבנתנו המועד פרסום הוא 15.01.2021, נודה להנחייתכם.	תוקף הערבות לקיום ההצעה יהיה עד ליום 30.5.2021, ובהתאם למדד שפורסם ביום 15.12.2020.
38	55	11	נבקש כי הודעה תינתן 72 שעות לפני ולא 24 שעות, וזאת לצרכי התארגנות.	הזמנת עבודה כאמור בסעיף 55 למסמכי ההליך תתבצע בהודעה לספק של 72 שעות מראש.

39	60	12	דוחות נוספים כרוכים בעלויות, לפיכך כל שינוי ו/או תוספת של דוחות תהא כרוכה בתשלום למציע	אין שינוי במסמכי ההליך.
40	68	13	נבקש לתקן כי מנהל העבודה הוא מנהל הדגימה.	מנהל העבודה ומנהל הדגימה אינם אותו גורם. נדרש מנהל דגימה לכל אחד מצוותי הדגימה, בכל אחת מהתחנות. בנוסף, נדרש מנהל עבודה אחד כללי שמנהל את כל ההתקשרות.
41	79	15	האם יש דרישות מנימליות לביטוח מקצועי? חבות מעבידים? צד שלישי? רכוש? גוף? וכנגד כל תביעה אחרת. הרי ככל והמציע יטעה בעבודות יהיה חשוף לתביעות של מליוני ₪. היות והמציע יעבוד במקרקעין של צד שלישי, נבקש כי פוליסות הביטוח של הצד השלישי יכסו את נזקי המציע (גוף/ רכוש) במקרה של אירוע וכן על ויתור זכות תחלוף במקרה של אירוע כנגד המציע.	אין שינוי במסמכי ההליך. נציין כי יש התייחסות לנושא הביטוח בסעיף 79 למסמכי ההליך.
42	128	26	חוק מוסר תשלומים קובע כי תנאי התשלום יהיו עד 45 ימים מהחודש בגינו הומצא התשלום. כלומר – 45 ימים מתום החודש. בהתאם להזמנה 45 הימים נספרים מהמועד בו הומצאה החשבונית. נבקש לתקן בהתאם לסעיף 3 ז לחוק מוסר תשלומים	בהתאם לבקשתכם, תמיר תשלם לספק את התמורה תוך 45 ימים מתום החודש שבו המציא הספק את החשבונית. לדוגמה: אם המציא הספק את החשבונית עבור חודש ינואר ביום 10.2, אזי תמיר תשלם את החשבונית תוך 45 מתום חודש פברואר.
43	130	27	נבקש לקבוע כי מועד סיום ההסכם לא יפחת מ – 30 ימים ממועד קבלת ההודעה וזאת על מנת לשחרר את כוח האדם בהתאם לדין	אין שינוי במסמכי ההליך.